



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

# **EVOLUȚIA INFECȚIILOR RESPIRATORII ACUTE ȘI A GRIPEI**

**Conferință de presă**

**5 ianuarie 2023**

# Definiții utilizate

01

## Săptămâna epidemică

Săptămâna în care activitatea gripală este peste pragul epidemic


02

## Epidemie

Sucesiunea a trei săptămâni epidemice

# Evoluție sezon 2022 - 2023

Evoluție infecției respiratorii, sezon 2022 - 2023



**În ultimele 3 săptămâni se înregistrează valori ce depășesc cu peste 20% media multianuală a ultimelor 5 sezoane pre-pandemice**

# Rata de pozitivitate pentru infecția gripală


Săptămâna	Rata de pozitivitate
S 50	26%
S 51	32%
S 52	37%

**Rata de pozitivitate a probelor este în creștere în ultimele trei săptămâni consecutive**

# Tendința evoluției infecțiilor respiratorii

Este posibil ca în acest sezon, vârful infecțiilor respiratorii să fie atins în perioada **15 ianuarie - 10 februarie 2023**

Se estimează o continuare a evoluției ascendente. Tendința din ultimii 10 ani este de atingere a unui vârf al infecțiilor din ce în ce mai devreme în timpul sezonului rece



\* Subraportare din cauza activității reduse de sărbători

# Măsuri recomandate

## LA NIVELUL POPULAȚIEI GENERALE

**1.** Evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție

**2.** Menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului

**3.** Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință

**4.** Consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii, pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea la domiciliu și eventuale investigații suplimentare

**5.** Consultarea centrelor de evaluare sau a centrelor de permanență organizate la nivel județean

**6.** Continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele aflate la risc: persoane cu vârsta peste 65 ani, gravide, bolnavii cronici

# Măsuri recomandate

## LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI PREȘCOLARE

**1.** Realizarea triajului zilnic

**2.** Utilizarea măștii de protecție de către cadrele didactice și, eventual, de către copii

**3.** Informarea părinților și aparținătorilor legali privind semnele și simptomele de infecții respiratorii

**4.** Asigurarea materialelor necesare dezinfecției periodice a mâinilor și a suprafețelor

**5.** Aerisirea periodică a încăperilor

**6.** Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință

# Măsuri recomandate

## LA NIVELUL ANGAJATORILOR

1

Evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil

2

Utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi evitată

3

Încurajarea vaccinării antigripale a personalului

4

Realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie



# Măsuri recomandate

## LA NIVELUL UNITĂȚILOR SANITARE

1.

Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personal, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor cu simptome respiratorii

2.

Purtarea echipamentului de protecție (măști, mănuși, halate) de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții

3.

Adaptarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, pe baza analizei de risc efectuate de către DSP

4.

Asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute

5.

Instituirea terapiei antivirale specifice imediat după internare la pacienții care prezintă simptome specifice cu gripei

6.

Continuarea vaccinării antigripale a personalului medico-sanitar și auxiliar

7.

Refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție, antiseptice și dezinfectante

8.

Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripă, al contactilor și al focarelor de îmbolnăvire

# Lista preparatelor comerciale pentru adulți și copii (antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripă) disponibile în România

## DENUMIRE COMUNĂ INTERNAȚIONALĂ: **IBUPROFENUM**

- ADAGIN 200 mg comprimate filmate
- ADAGIN FORTE 400 mg comprimate filmate
- ADVIL ULTRA 200 mg capsule moi
- ADVIL ULTRA FORTE 400 mg capsule moi
- ALGIN BABY 100 mg/5 ml susp. orală
- BIOFEN 200 mg capsule moi
- BIOFEN FORTE 400 mg capsule moi
- BRUFEN 20 mg/ml susp. orală
- BRUFEN 400 mg comprimate filmate
- BRUFEN RETARD 800 mg comprimate cu eliberare prelungită
- BUPROFESS 200 mg pulbere orală
- BUPROFESS 400 mg pulbere orală
- CALMOLIN ARENA 400 mg capsule
- IBALGIN FORTE 400 mg comprimate filmate
- IBALGIN RAPID 400 mg comprimate filmate
- IBUCALMIN 200 mg comprimate filmate
- IBUFEN 400mg comprimate filmate
- IBUPROFEN AMRING 600 mg comprimate filmate
- IBUPROFEN ARENA 200 mg capsule
- IBUPROFEN ARENA 400 mg capsule
- IBUPROFEN AUROBINDO 600 mg comprimate filmate
- IBUPROFEN DR. MAX 400 mg capsule moi
- IBUPROFEN HELCOR 400 mg comprimate filmate
- IBUVALEN 400 mg capsule
- INFLANOR 400 mg comprimate filmate
- LAROFEN 200 mg comprimate filmate
- LAROFEN PENTRU COPII 100 mg/5 ml susp.orală
- MIG PEDIATRIC 20 mg/ml susp.orală
- MIG-400 comprimate filmate
- NUROFEN 200 mg drajeuri
- NUROFEN COPII 100mg/5 ml susp.orală
- NUROFEN EXPRESS 200 mg capsule moi
- NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg capsule moi
- NUROFEN FORTE 400 mg drajeuri
- NUROFEN IMMEDIA ULTRA 400 mg drajeuri
- NUROFEN JUNIOR 200 mg/5ml susp.orală
- NUROFEN JUNIOR 7 ANI+ 100 mg caps. masticabile
- NUROFEN PENTRU COPII 125 mg supoz.
- NUROFEN PENTRU COPII 60 mg supoz
- NUROFEN ULTRA 400 mg comprimate filmate
- PADUDEN 200 mg capsule
- PADUDEN CU AROMA DE CAISE 100 mg/5 ml susp.orală
- PADUDEN FORTE 400 mg drajeuri
- PADUDEN RAPID 200 mg comprimate filmate
- PADUDEN RAPID FORTE 400 mg comprimate filmate
- PADUDEN SR 300 mg capsule cu eliberare prelungită
- REUPROFEN 200 mg comprimate filmate
- REUPROFEN 400 mg comprimate filmate
- RUPALYN 400 mg comprimate filmate
- RUPAN 200 mg comprimate filmate

# Lista preparatelor comerciale pentru adulți și copii (antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripă) disponibile în România

DENUMIRE COMUNĂ INTERNAȚIONALĂ: **PARACETAMOLUM**

- BIOFLU BABY 120 mg/5 ml sirop
- DEFEBRYL 500 mg comprimate
- FERVEX DURERE SI FEBRA 500 mg comprimate efervescente
- FERVEX DURERE SI FEBRA FORTE 1000 mg
- "FERVEX DURERE SI FEBRA PENTRU COPII 30 mg/ml
- (EFFERALGAN PENTRU COPII 30 mg/ml) "
- GRIPPOSTAD HOT 600 mg/plic pulbere pentru soluție orală
- PANADOL RAPID 500 mg comprimate filmate
- PARACETAMOL 500 mg comprimate
- PARACETAMOL ACCORD 500 mg comprimate efervescente
- PARACETAMOL ARENA 500 mg comprimate
- PARACETAMOL ARENA PENTRU COPII 120 mg/5 ml sol.orală
- PARACETAMOL ATB 125 mg supoz.
- PARACETAMOL ATB 250 mg supoz.
- PARACETAMOL HELCOR 500 mg comprimate
- PARACETAMOL INFANT 160 mg comprimate
- PARACETAMOL LPH 500 mg comprimate
- PARACETAMOL MCC 125 mg supoz.
- PARACETAMOL MCC 250 mg supoz.
- PARACETAMOL SINTOFARM 125 mg supoz.
- PARACETAMOL SINTOFARM 250 mg supoz.
- PARACETAMOL SINTOFARM 500 mg comprimate
- PARACETAMOL SLAVIA 500 mg comprimate
- PARACETAMOL TERAPIA 500 mg comprimate
- PARACETAMOL TIS 120 mg/5ml sirop
- PARACETAMOL ZENTIVA 500 mg comprimate
- PARAMOL 500 mg comprimate
- PROSINUS 150 mg/5 ml sol.orală
- SANADOR 500 mg comprimate
- SANADOR PENTRU COPII 150 mg/ml sol.orală
- PANADOL BABY 24 mg/ml susp.orală\*

# Lista preparatelor comerciale pentru adulți și copii (antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripă) disponibile în România

DENUMIRE COMUNĂ INTERNAȚIONALĂ: **OSELTAMIVIRUM\***

\* Medicament antiviral indicat în tratamentul și prevenția gripei la copii și adulți, eliberat în farmacie doar pe bază de prescripție medicală.

- EBILFUMIN 30 mg
- EBILFUMIN 75 mg
- SEGOSANA 30 mg
- SEGOSANA 75 mg
- TAMIFLU 30 mg
- TAMIFLU 30mg
- TAMIFLU 75 mg
- TAMIFLU 75mg